



Schnellanleitung Schritt 1- 7


Schritt 1: Wähle das Bild aus




Das Bild des Posters kann man auf verschiedenen Wegen auswählen :

Klicke die  Taste, um das Bild aus einer Datei zu laden (Hinweise für die unterstützten Bildformate findest du hier [Features](#)).

Klicke die  Taste, um das Bild aus der Zwischenablage einer anderen Windows-Anwendung einzufügen (ein Text, eine Tabelle, ein Diagramm aus Word oder Excel).

Klicke die  Taste, um das Bild aus einem TWAIN-Gerät zu laden (eine Digitalcamera oder ein Scanner).

Klicke die  Taste, um die TWAIN-Quelle festzulegen. Die TWAIN-Auswahl wird einen Dialog öffnen.

Schritt 2: Editiere das Bild




Klicke die Zuschneiden Taste, um das Bild zu beschneiden. Der Zuschneid-Dialog wird geöffnet.

Klicke die Restaurieren Taste, um das Original-Größe nach der Beschneidung wieder herzustellen.

Markiere die Strecken Box, um das Bild über das ganze Poster zu strecken. Ein *grünes Rechteck* zeigt im Poster-Fenster die aktuelle Position des Bildes im Poster an.


Schritt 3: lege den Randstil fest



Lege die Breite des Posterrandes fest. Die Änderung der Maßeinheit geschieht im Dialog Einstellungen .


Das Programm wird versuchen, die undruckbaren Ränder rund um das Poster als dekorativen Rand zu benutzen. Andernfalls werden Hinweise zur Randeinstellung gegeben.

Schritt 4: lege die Druckoptionen fest



Klicke die Drucker Taste für die Auswahl des Druckers. Die Dialogbox Druckereinstellungen wird sich öffnen.

Klicke die Seite Taste, um die Ränder zu definieren. Der Dialog Seite einrichten wird sich öffnen.

Klicke die  Taste, um zwischen den zwei möglichen Papierausrichtungen umzuschalten.

Aktiviere Automatische Seitenausrichtung das Programm wird die Ausrichtung automatisch festlegen.

Aktiviere Drucke Hilfslinien , um die Seitenhilfslinien auszudrucken.

Aktiviere Drucke Kleberänder ,um diese bei Ausdruck auszudrucken. Die Kleberänder werden beim Zusammenfügen der Seiten benötigt.

Aktiviere Drucke überlappende Ränder für eine weitere Klebetechnik (ein Teil des Bildes erscheint hier als Hintergrund). Mit überlappenden Rändern kann man Unsauberkeiten an den Klebungen verhindern.

Empfohlene Druckoptionen für verschiedene Postertypen :

| <i>Postertyp</i> | <i>Kleberänder</i> | <i>Überlappende Ränder</i> |
|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Standardposter | Ein | Ein |
| Wandposter | Aus | Ein |
| Klebestreifenposter | Aus | Ein |

Klicke die  Taste, um eine vordefinierte Postergröße auszuwählen.


Das Programm errechnet entsprechend der gewünschten Postergröße die erforderliche Seitenanzahl, hierbei werden auch die Seiteneigenschaften sowie die Druckoptionen berücksichtigt. Das Bild wird in der Größe angepasst und im Posterfenster zentriert dargestellt. Falls Strecken aktiviert wurde (Schritt 2), wird das Bild entsprechend bis zur Postergröße gedehnt.


Aktiviere Proportionen beibehalten, um die Postergröße entsprechend zu vergrößern.

Aktiviere Strecken zu Seitengröße, um die ganze Seite auszufüllen.. In diesem Fall, wird die Ganze Seitengröße ausgenutzt. Die aktuelle Postergröße wird in der Bodenzeile angezeigt.

Wähle deine bevorzugte Streckmethode aus der Strecken Liste.

Zwei Methoden sind verfügbar:


 weniger – es werden weniger Seiten gedruckt werden.

 mehr – es werden mehr Seiten gedruckt werden.

Schritt 6: Optionen der Bildgrößeneinstellungen



Auswahl der Größen-Algorithmen aus der Algorithmen-Liste.

Klick das  Symbol, um die Größen-Änderungsoptionen einzustellen und die Qualität des vergrößerten Bildes abzuschätzen. Der Bildgrößeneinstellung Dialog wird sich öffnen.

Folgende Algorithmen sind verfügbar (von einfachen zu komplexen Methoden steigend):

- Kein
- Bilinear
- Bikubic
- Hermite
- Lanczos

Beachte bitte, daß komplexe Algorithmen zusätzliche Rechenzeit erfordern.

Bildgrößen-Algorithmen werden nur auf Bitmap-Dateien angewendet. Vektorgrafiken (WMF, EMF files) können einfach ohne Qualitätsverlust vergrößert werden.

Der Bildgrößenfaktor wird in der Bodenzeile des Bildes angezeigt. Für WMF- und EMF-Dateien ist dieser immer = 1.

Schritt 7: Drucken des Posters



Klicke die Drucken Taste, um mit dem Druckvorgang zu starten. Der Drucken Dialog wird sich öffnen.

Klicke die Klebung Taste, um nähere Klebehinweise zu erhalten.

Seiten werden von links nach rechts nummeriert und gedruckt und von oben nach unten.

Hinweis :

Vergiss nicht die Papiere, vor dem Start des Druckvorgang im Papierschacht des Drucker auszurichten.

Poster-Klebehinweise

Man kann verschiedene Postertypen erzeugen durch unterschiedliche Klebetechniken :

- Standardposter - überlappende Seiten werden zusammen geklebt.
- Wandposter - Seiten werden auf die Wand geklebt.
- Klebestreifen - die Seiten werden durch Klebestreifen geklebt.

Jedes Poster kann folgende Randtypen besitzen :

- Hilfslinien sie werden durch gestrichelte Linien angezeigt.
- Kleberänder werden durch normale Linien mit Marken angezeigt.
- Überlappende Ränder werden durch markierte Bildbereiche angezeigt.

Um schnell ein fertiges Poster zu erhalten, gehe folgendermaßen vor :

1. Schneide an den Hilfslinien entlang
2. Klebe die Seiten zusammen
3. Schneide den Randbereich ab

Vermeiden von Hilfslinien

Standardposter

Entferne alle linken und oberen Ränder aller Seiten. Lasse die obersten und am weitesten linken Seiten so wie sie sind.

Wandposter

Entferne alle Ränder aller Seiten.


Klebestreifenposter

Entferne all entsprechenden Ränder aller Seiten. Belasse die Ränder der obersten und am weitesten linken Seiten so wie sie sind, usw.

Klebung der Seiten

Standardposter

Bild 1 zeigt die Reihenfolge der Klebung. Die Klebebereiche sind rot markiert.



Gehe folgendermaßen vor :

1. Klebe die Seiten in Reihen von links nach rechts zusammen (Seite 2 überlappt Seite 1, siehe Bild 1 a).
2. Verbinde die Reihen von oben nach unten (Reihe 3-4 überlappt Reihe 1-2, siehe Bild 1 b).

Beim Arbeiten mit überlappenden Rändern, sei beim fixieren der Seiten miteinander vorsichtig (Bild 2).

Bild 2: Seitenüberlappung



Wandposter

Klebe die Seiten entsprechend ihrer Nummern an die Wand.

Klebestreifenposter

Gehe folgendermaßen vor :

1. Lege die Seiten geordnet nach ihren Nummern mit der gedruckten Seite nach unten auf einen Tisch.
2. Fixiere die Anordnung durch Klebestreifen an den Seitenecken.
3. Drehe des Poster um und kontrolliere das Posterbild sowie die Seitenreihenfolge.
4. Klebe nun die Seiten endgültig zusammen.

Zuschnitt der Posterränder

Standardposter, Klebestreifenposter

Schneide die Ränder vom fertigen Poster ab, falls kein dekorativer Rand verwendet wurde.